


3 Zimmer - 92,19 m²

Bad	6,46 m²
DU	5,77 m ²
Wo/Ess/Kü	31,05 m ²
Kind	11,80 m ²
Flur 1	4,02 m ²
Schlafen	13,06 m ²
Ankleide	7,63 m ²
Diele	6,05 m ²
Flur 2	2,86 m ²
Balkon	3,50 m ²


2. Bauabschnitt



Planstand 26.10.20

Bie abgebildeten Pläne sind nur insoweit verbindlich, als in ihnen Dorstellungen enthalten sind, auf die in der Urkrunde bezug genommen wird. Im Übrigen sind die Darstellungen nur beispielhaft und geben die end-giltige Bauusülftung nicht wieder. Die Zeichnung erheit insoweit keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Bichtligkeit. Grundrissänderungen öder behördlichen Auflagen ergeben. Die Wohnflächenangsben sind gerundete Werte und können sich auf grund von technich notwendigen Planungsänderungen oder behördlichen Auflagen ergeben. Die Wohnflächenangsbes sind grundete Werte und können von den Angaben in der Teilungsertlötzung abweichen. Nachflögliche Änderungen durch Ausführungsabweichungen im Kohmen zulössiger Bautolerungen ein Beiben un bereitsichligft.

Die Wohn- und Nutzlächenberechnung erfolgt in Anlehnung an die Wohnflächenverordnung (WoFIV) vom 25,11,2003. Abweichend von § 3 (1) sind die Röchen ohne Putzabzug emittelt, ah, der Berechung sind die Rohbaumaße zugnunde gelegt, Bei Rödem werden von der Röchel 5%. für die Bekledung von Wandflissen obgezogen, Fenstemischen, die größer die 13cm tief sind, werden mitgerechnet. Terrassenflöchen im Erd. geschoss, Balkon-, Loggien- und Dachterrassenflöchen werden jeweils zur Hölfte in der Wohntlächenberechnung angerechnet. Ausnahme sind Terrassen, Balkone/Loggien und Dachterrassen bei staati, geförderfen Eigenturswohnungen (ESF), von unt /14 der Röche angerechnet wird.



Legende:

HK Handtuchheizkörper
HKV / EUV Heizungs-/Elektrounterverteilung
RR/DA Regenfallrohr
AHD Abhangdecke
BR Brüstung
ALD Außenluftdurchlass / Lage nach
Angabe Fachplanung



Wohnung 60