


## 3 Zimmer - 69,16 m<sup>2</sup>

WC	2,98 m <sup>2</sup>
Bad	6,66 m <sup>2</sup>
Schlafen	14,56 m <sup>2</sup>
Kind	10,49 m <sup>2</sup>
Wo/Ess/Kü	24,44 m <sup>2</sup>
Flur	2,49 m <sup>2</sup>
Diele	4,30 m <sup>2</sup>
Balkon	3,25 m <sup>2</sup>

## 2. Bauabschnitt



## Planstand 26,10,20

Die abgebildeten Pläne sind nur insowelt verbindlich, als in Ihnen Darstellungen enthalten sind, auf die in der Urkunde Bezug genommen wid. Im Übrigen sind die Darstellungen nur bespielhaft und geben die end-gülfige Bauausührung nicht briedert. Die Zeichnung erhebt insowelt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtligkeit. Grundrissänderungen oder behördlichen Auflagen ergeben. Die Wohnflächenangaben sind grundete Werte und können von den Angaben in der Teilungserklörung abweichen. Nachflögliche Anderungen durch Ausführungsabweichungen in Kenten zulössige Bautolerungen belben unteretücklichtigt.

Die Wohn- und Nutflächenberechnung erfolgt in Anlehnung an die Wohnflächenverordung (Wörft) vom 25.1 1,003. Abweichend von § 3 (1) sind die Rächen ohne Putzabzug emittelt, d.h. der Berechnung sind die Röhbaumdes zugrunde gelegt. Bei Bädern werden von der Riche 1% für die Bekleidung von Wandfliesen abgezogen. Fensternischen, die größer dis 13cm Hei sind, werden mitgerechnet. Terrossenflächen im Erdgeschoss. Balikon-, Loggien- und Dachterrassenflächen werden jeweils zur Hölffe in der Wohnflächenberechnung angerechnet. Ausnahme sind Terrossen, Balikone/Loggien und Dachterrassen bei staatil, geförderfen Eigenturswohnungen (1851), von ur 17 der fläche angerechnet wird.



## Legende:

HK Handtuchheizkörper
HKV / EUV Heizungs-/Elektrounterverteilung
RR/DA Regenfallrohr
AHD Abhangdecke
BR Brüstung
ALD Außenluftdurchlass / Lage nach
Angabe Fachplanung



