
mein**raum** München West

2 Zimmer - 57,77 m²

13,84 m ²
5,97 m ²
18,68 m ²
5,68 m ²
7,75 m²
5,85 m ²






Bauabschnitt 3

Die abgebildeten Pitäne sind nur insoweit verbindlich, als in ihnen Darstellungen enthallen sind, auf die in der Ikunde Bezug genommen wird, im Übrigen sind die Darstellungen nur beispielhaft und geben die end-gültige Bauusuffnung in icht wieder. Die Zeichnung enhebt insoweit keinen Anspruch auf Volständigkeit und Richtigkeit. Grundrissänderungen können sich aufgrund von technisch nohwendigen Pitanungsänderungen oder behördlichen Auflagen ergeben. Insbesondere die Lage von Regenfallenhen, Außenluffluchreibissen und anderen haustechnischen Installationen kann sich im Zuge der Ausführungsplanung verändern und ist nicht durch den Käufer zu beeinflüssen. Die Wohnflichennangaben sind gerundete Werte und können von den Angaben in der Teilungsersklärung abweichen. Nachtfäligliche Änderungen durch Ausführungsabweichungen im Rahmen zulässiger Bautoleranzen bleiben unberückschiftgt.

Die Wohn- und Nutflicherberechnung efolgt in Anlehrung an die Wohnflächenverardnung (WoRV) vom 25.1 (2003. Abweichend von § 3 (1) sind die Richen ohne Prütabaug ermittelt, d.h. der Berechnung sind 15. für die Beteichung sind 15. für die Beteichung von Wondfliesen obgezogen, Fensternischen, die 75. für die Beteiclung von Wondfliesen obgezogen, Fensternischen, die größer die 15. m. feist nicht werden mitgerechnet. Ferrossenflöchen im Erdesechnen, beteich werden jeweils zur Hälffe in der Wohnflüchenberechnung angerechnet. Ausnahme sind Terrossen, Balkone/Loggien und Dachterassen bei staatl, geförderten Eigenturswohnungen (ESF), un vur 1/4 der Flöche angerechnet wird.



Legende:

HK Handtuchheizkörper
HKV / EUV Heizungs-/Elektrounterverteilung
RR/DA Regenfallrohr
AHD Abhangdecke
BRH Brüstungshöhe
2. RW Zweiter Rettungsweg
optionaler WD AUBenluftdurchlass
Außenluftdurchlass

Planstand: 23.01.23

0 1 2 3 4 5m



